

LILOO HANDBUCH

DIE CLEVERE TRENNTOILETTE



finizio
future sanitation

INHALT

0. Bezeichnungen	3
1.0 Installation	4
1.1 Installation des Feststoffbehälters	4
1.2 Installation des Urinkanisters	4
2.0 Reinigung & Wartung	4
2.1 Richtig Einstreuen	4
2.2 Urinableitung- PeePot	5
3.0 Entleerung	6
3.1 Entleeren des Feststoffbehälters	6
3.2 Entleeren des Urinkanisters	7

Elegant, geruchsarm & unkompliziert

Da hast du dir mal was fürs Leben und die Umwelt gegönnt!

Die Liloo haben wir speziell für den Gebrauch im Haus, Garten und Wagen entwickelt. Hier braucht es ein zuverlässiges Zusammenspiel der Geruchsvermeidung, einer flexiblen Installation auf engem Raum und einer langfristigen Funktionalität. Unser „PeePot“ spielt hierbei eine entscheidende Rolle, denn er verhindert durch die Trennung von Fest- und Flüssigstoffen unangenehme Gerüche, während er den Nutzungskomfort durch seine Spritzfreiheit enorm erhöht.

Aber auch die Herstellung der Liloo macht sie zu etwas Besonderem: Nicht nur besteht die Toilette aus hochwertigen sowie nachhaltigen Rohstoffen, sondern auch die gesamte Herstellung findet regional in einem Umkreis von 11 km um Eberswalde statt. Wenn du die Liloo also mit so viel Liebe behandelst wie in ihrer Entwicklung und Herstellung steckt, kann sie zu deiner lebenslangen Begleiterin werden.

P.S.: Hinter Liloos Namen verbirgt sich eine Geschichte. Gründer Florians Patenkind und Tochter eines Crewmitglieds trägt den Namen Lilo. Somit entstand während der Produktentwicklung der „kleinen Toilette“ die Idee zur Benennung der „Little Loo“.

MANUFAKTURPRODUKT

Zu 99% made in Germany, 100% produced in Eberswalde

Jede Liloo ist ein in Handarbeit gefertigtes Einzelstück. Daher sind Abweichungen in der Form, Oberflächenmaterial und an den Schweißnähten möglich, die die Individualität der Toilette manifestieren.

Wenn du Optimierungsvorschläge zur Liloo hast, freuen wir uns über jede Rückmeldung, die uns hilft, die Liloo oder auch das Handbuch zu perfektionieren.

Bei Fragen und Problemen kontiere die Crew unter: info@finizio.de

SERVICE

Wir holen deine Feststoffe von Zuhause ab und wertschöpfen deine Hinterlassenschaften zu qualitativ hochwertigem Humusdünger auf unserer deutschlandweit einzigartigen Pilotanlage in Eberswalde.

Weitere Infos unter: finizio.de/pilotanlage

0. BEZEICHNUNGEN

NUTZUNGSHINWEISE

Eine Nutzungsanleitung im Posterformat für deine Gäste kannst du dir auf unserer Webseite herunterladen: www.finizio.de/produkte/liloo/

Abluftrohr
(optional)

Urinschlauch



Abfallbeutel - 20l
(kompostierbar!)

Feststoffbehälter (FSB)

Frontschubfach

Beistelltisch für
den Urinkanister
(optional)

Urinkanister (UK)



1.0 INSTALLATION

1.1 DES FESTSTOFFBEHÄLTERS

- 1./2. Entferne die Frischelasse und drücke den Deckel, um ihn zu entfernen, mit einer flachen Hand herunter, während du ihn an der Einbuchtung über die Kante nach oben ziehst.
3. Häng einen 20 l kompostierbaren Abfallbeutel hinein und schlage die Ränder sorgfältig um die Behälterkanten.
4. Gib als Deckschicht zwei bis drei Hände deines Einstreumaterials auf den Boden des leeren Behälters.
- 5./6. Öffne die Frontseite der Toilette und schiebe den Behälter mit der langen Seite in die Toilette. Die Holzfräsung am Boden der Toilette dient als Orientierung, wie der Behälter unter die Toilette geschoben gehört.
7. Der Behälter ist richtig installiert, wenn er zu den Seiten mit der Holzfräsung abschließt und bis zum Anschlag in die Toilette hineingeschoben wurde. Es sollte keine Lücke zwischen der Edelstahlwand und dem Auffangbehälter zu sehen sein, damit kein Geschäft daneben fällt.
8. Zur versteckten Aufbewahrung kannst du den Behälterdeckel ebenfalls im Liloo-Korpus verstecken.


1.2 INSTALLATION DES URINKANISTER

1. Entferne den Urinschlauch aus seiner Halterung.
2. Entferne den Deckel des Urinkanister.
3. Schraube den Deckel mit Schnellkupplung (roter Deckel) auf den Urinkanister.
4. Stecke die männliche Schnellkupplung vom Urinschlauch in die weibliche Kupplung des Kanisterdeckels. Drücke zum Einrasten die Manschette der Schnellkupplung am roten Deckel nach unten.
6. Lege den Urinkanister neben die Liloo, so dass der schwarze Entlüftungsstutzen oben liegt.
5. Entferne den Deckel des Entlüftungsstutzens.
7. Lege den Deckel des Entlüftungsstutzens auf den Urinkanister.
8. Stülpe den Beistelltisch über den Urinkanister.
9. Setze das PeePot-Sieb in die PeePot-Rinne - in Sitzrichtung rechts, um den Schlauch vor Verstopfungen zu schützen.

2.0 REINIGUNG & WARTUNG

2.1 RICHTIG EINSTREUEN

1. Wir empfehlen aus ästhetischen und geruchsbindenden Gründen, dein Geschäft vollständig zu bedecken. Hierfür nutzt du am besten eine Portionierschaufel.
2. Achte darauf, dass kein Einstreumaterial auf dem Adhäsionsblech deines PeePot's landet, da die PeePot-Rinne sonst verstopfen kann.



EINSTREU

Um Geruchsbelästigung auf ein Minimum zu reduzieren, empfehlen wir unser „Einstreu deluxe“, bestehend aus edlen Tonmineralen und Pflanzenkohle. Diese unterstützen zudem den späteren Hygenisierungs- und Humufizierungsprozess auf unserer Pilotanlage.

2.2 URINABLEITUNG - DER PEEPOT



URIN LÄUFT NICHT AB?

Kontrolliere bitte:

- A. ob die Entlüftung vom Urin-Kanister nicht abgeschraubt wurde
- B. ob die Rinne, der Ablauf oder der Schlauch verstopft ist

Weitere Faktoren könnten sein:

- C. Frauen sitzen zu weit hinten
- D. Männer pinkeln im stehen
- E. Kinder sitzen zu weit hinten (passende Kindersitze sind bei uns erhältlich)



PEEPOT RINNEN-REINIGUNG

1. Nehme das PeePot-Sieb und ziehe es (von vorne betrachtet) von links nach rechts durch die PeePot-Rinne.
2. Lass die Verunreinigungen in den Feststoffbehälter fallen.
3. Nehme die Pinzette mit einer Klopapierkugel, steck sie in die Rinne und reinige die letzten Reste von links nach rechts auf die gleiche Weise.
4. Setze den PeePot-Sieb wieder auf die von vorne linke Seite in die Peepot-Rinne um das Verstopfen des Schlauches während des Abflusses des Urins zu verhindern.




STREUSPENDER

Streuspülung durch Drehknopf. Einfache Dosierung. Streu landet direkt auf den Feststoffen. Kein Streu auf dem Toilettensitz und auf dem Boden.

Kein Streu auf dem PeePot und in der PeePot-Rinne.

Infos unter:

www.finizio.de/produkte/streuspender



3.0 ENTLEERUNG

3.1 DES FESTSTOFFBEHÄLTERS

1. Zieh den Feststoffbehälter aus der Liloo heraus. Schließe den kompostierbaren Beutel mit beispielsweise einem Knoten, um einem Auslaufen entgegenzuwirken.
2. Schließe den Deckel des Feststoffbehälters und
3. Trage den Behälter möglich gerade, damit nichts ausläuft, falls das verschließen des Behälters nicht ganz erfolgreich war.
4. Kippe den kompostierbaren Beutel aus dem Feststoffbehälter in einen luftdicht verschließbaren Sammelbehälter.

T I P P : Da eine Lagerung der Feststoffe im kompostierbaren Beutel über einen längeren Zeitraum als 2 Wochen zu einer Zersetzung des Beutels führen kann, raten wir eine regelmäßige Leerung der Liloo, um einer Undichte des Beutels entgegenzuwirken.



SERVICE


Wir holen deine Feststoffe von Zuhause ab und wertschöpfen deine Hinterlassenschaften zu qualitativ hochwertigem Humusdünger auf unserer deutschlandweit einzigartigen Pilotanlage in Eberswalde.

Um den Feststoffeimer (10 l) der Liloo regelmäßig leeren zu können, empfehlen wir, einen unserer luftdicht verschließbaren **Feststoffbehälter mit 120 l oder 180 l Fassungsvermögen zu leihen und vor deine Haustür zu stellen**. Sobald dieser voll ist, holen wir ihn ab und tauschen ihn gegen einen gereinigten Behälter.

Infos zur Wertschöpfung, Pilotanlage und was mit dem Humusdünger passiert, findest du auf unserer Webseite: www.finizio.de.

Preise siehe unter: finizio.de/produkte/liloo/ und folge dem Link unter „Abholung- & Verwertungsservice“.





3.2 ENTLERUNG DES URINKANISTERS

1. Wir raten dir den Urinkanister bereits ab einem Füllstand von 5/6 zu wechseln, da ein voller Kanister ca. 10 kg wiegt und bei 100% Füllstand es zum Überschwappen kommen kann.
2. Dreh den Deckel des Entlüftungsventils bis zum Anschlag fest.
3. Nun kann der Behälter bedenkenlos neben der Liloo aufgerichtet werden. Leg dir für den nächsten Schritt etwas Toilettenpapier bereit.
4. Schraube den roten Deckel samt der Steckverbindung vom Urinkanister ab. Verwende das zurechtgelegte Toilettenpapier, um Urintropfen auf deinem Badezimmerboden zu vermeiden und stecke es einfach in die Öffnung des Urinschlauchs.
5. Befestige den Urinschlauch wieder an seiner Halterung.
6. Schraube den weißen Deckel fest auf den Urinkanister. Dieser ist nun bereit für den Transport.

VERWERTUNG

Du kannst den Urin in einem Mischungsverhältnis mit Wasser von 1:8 als Dünger in deinem Garten nutzen oder in nahe gelegene Kanalanschlüsse eingeleitet werden. Sobald unsere Pilotanlage größere Urinaufbereitungs-Kapazitäten hat (2022) freuen wir uns auch über diesen zukunftsweisenden Rohstoff.



FOLLOW
YOUR
SHIT!

Kontakt
Finizio GmbH
Ostender Höhen 70
16225 Eberswalde

info@finizio.de
www.finizio.de

KOMFORTABLE &
ZUKUNFTSWEISENDE
SANITÄRSYSTEME



finizio
future sanitation